## **CHIMIE-PLUS** Laboratoires

ZAC du pont

01240 Saint Paul de Varax Tel: +33-(0)-4-74-51-77-51 Fax:+33-(0)-4-37-62-15-66

www.chimieplus.fr contact@chimieplus.fr

SIRET: 338 502 941 00044 / NAF: 2059Z / N° TVA: FR24 338 502 941



## **FICHE TECHNIQUE**

## **DICHLOROMETHANE**

Pour HPLC Réf: **28704** 

N° CAS # [75-09-2]

Formule : CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> Poids moléculaire : 84,93

Stabilisant: amylène (100 ppm environ)

Teneur (par CG): 99,8 % mini

Densité 20/4: 1,3250

Point d'ébullition : 39 - 40,5° C

Indice de réfraction ( $n_{20/D}$ ): 1,4235 - 1,4245

Eau: 0,02 % maxi

Résidus après évaporation : 0,0002 % maxi

Chlore libre: 0,0005 % maxi

(1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water)

at 0nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max.